

Fresh & Flex vėdinimo sistemų kainynas 2026 II



DİSPEX

Didmeninė prekyba
ŠVOK sistemomis

TURINYS

Lankstus ortakis	2
Priedai	2
Difuzorių dėžutės	2
Izoliuotos oro paskirstymo dėžės	3
Triukšmo slopintuvai	3
Lauko pajungimo ortakiai	4
Difuzoriai	5
Priglaistomi difuzoriai	6
Grotelės ir grotelių dėžutės	7
Lauko grotelės	7
Kaiflex izoliacija	9
Mini rekuperatoriai	9
Kitos prekės	10
Cinkuotos skardos ortakiai ir dalys	11

LANKSTUS ORTAKIS			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	ORT75	Fresh & Flex lankstus sertifikuotas d75mm ortakis su ANTISTATINIU, ANTIBAKTERINIU ir ANTIGRYBELINIU padengimu. Rulone 50m.	84.18
	DN75	Pjovimo įrankis DN75 ortakiui.	9.50

PRIEDAI			
	MOV75	Mova d75 ortakiui.	0.80
	LKK75-50	Laikikliai ortakiui d75. Pakuotė 50 vnt. (raudonos spalvos).	21.30
	TARP75-50	Guminė tarpinė d75 ortakiui, plona. Pakuotė 50 vnt.	30.00
	TARP75-100	Guminė tarpinė d75 ortakiui, stora. Pakuotė 100 vnt.	50.00
	ALK90-75-B	90° alkūnė d75 ortakiui, plastikinė, balta.	8.80
	AKL75	Aklė d75.	0.90
	AKL125	Aklė d125.	1.50
	REG75	Oro srauto reguliavimo sklendė d75.	7.00
	KR80	Balansavimo sklendė d80, skirta d75 ortakiui.	2.50
	BV-125	360 balansavimo sklendė - d125 mm.	8.00
	KR125	Balansavimo sklendė, 125 mm diametro.	9.00
	KR160	Balansavimo sklendė, 160 mm diametro.	13.00

DIFUZORIŲ DĖŽUTĖS			
	P2-125	Plastikinė antistatinė difuzoriaus dėžutė, l - 368 mm, 2x75 mm pajungimas, d125 difuzoriui, dviguba fiksacija. Perkant pilnomis pakuotėmis galima geresnę kainą.	14.80
	P3-125	Plastikinė antistatinė difuzoriaus dėžutė, l-400mm, 3x75mm pajungimas, d125mm difuzoriui (galima jungti ir d160mm difuzorių).	23.70
	VAL2-125	Tiesi difuzoriaus dėžutė, l - 80 mm, 2x75 mm pajungimas, 1x125 mm pajungimas gale (su tarpine).	15.00
	COMBII100	COMBIFLEX lankstus ortakis vėdinimo elementų pajungimui d100, 10 m.	24.00
	COMBII125	COMBIFLEX lankstus ortakis vėdinimo elementų pajungimui d125, 10 m.	26.00
	COMBII160	COMBIFLEX lankstus ortakis vėdinimo elementų pajungimui d160, 10 m.	35.00


IZOLIUOTOS ORO PASKIRSTYMO DĖŽĖS			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	PD4-125	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 4x75 mm, d125, 300x200x200 mm (lPxA).	49.00
	PD5-VE	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 5x75 mm (vienoje eilėje), d125, 500x300x135 mm (lPxA).	49.00
	PD5-125	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 5x75 mm, d125, 282x370x195 mm (lPxA).	49.00
	PD6-125	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 6x75 mm, d125, 282x370x195 mm (lPxA).	51.00
	PD6-160	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 6x75 mm, d160, 282x370x195 mm (lPxA).	51.00
	PD8-160	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 8x75 mm, d160, 376x370x195 mm (lPxA).	55.00
	PD10-160	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 10x75 mm, d160, 470x370x195 mm (lPxA).	59.00
	PD12-160	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 12x75 mm, d200, 564x370x200 mm (lPxA).	63.00
	PD12-200	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 12x75 mm, d200, 564x370x235 mm (lPxA).	70.00
	PD14-200	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 14x75 mm, d200, 658x370x235 mm (lPxA).	79.00
	PD16-200	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 16x75 mm, d200, 815x500x230 mm (lPxA).	135.00
	PD21-250	21x75 paskirstymo dėžė (trimis eilėmis po 7), d250 pajungimas.	165.00
	PM200-160	Pereiga 200 (užmaunama) – 160.	7.35
	PM160-125	Pereiga 160 (užmaunama) – 125.	6.30
	PM150-125	Pereiga 150 (užmaunama) – 125. Tinkama EPP lubiniams rekuperatoriams.	3.80
	ATS75	Plokščia d75 atšaka.	3.90

TRIUKŠMO SLOPINTUVAI			
	CO3SB125/10	Garso slopintuvas CONNECTDEC3 NON-WOVEN 25 mm – 125 mm x 1,0 mtr.	26.40
	CO3SB160/10	Garso slopintuvas CONNECTDEC3 NON-WOVEN 25 mm – 160 mm x 1,0 mtr.	33.20
	CO3SB200/10	Garso slopintuvas CONNECTDEC3 NON-WOVEN 25 mm – 200 mm x 1,0 mtr.	40.70
	CO35SB125/10	Garso slopintuvas CONNECTDEC3 NON-WOVEN 50 mm – 125 mm x 1,0 mtr. Izoliacijos storis 50 mm, ilgis 1/1,2 m.	34.20
	CO35SB160/10	Garso slopintuvas CONNECTDEC3 NON-WOVEN 50 mm – 160 mm x 1,0 mtr. Izoliacijos storis 50 mm, ilgis 1/1,2 m.	37.30
	CO35SB200/10	Garso slopintuvas CONNECTDEC3 NON-WOVEN 50 mm – 200 mm x 1,0 mtr. Izoliacijos storis 50 mm, ilgis 1/1,2 m.	48.80
	ACU125-12	Lankstus triukšmo slopintuvas su 25 mm akustine izoliacija d125, l – 1,2 m.	33.50
	ACU125-06	Lankstus triukšmo slopintuvas su 25 mm akustine izoliacija d125, l – 0,6 m.	28.50
	ACU160-12	Lankstus triukšmo slopintuvas su 25 mm akustine izoliacija d160, l – 1,2 m.	35.50
	ACU160-06	Lankstus triukšmo slopintuvas su 25 mm akustine izoliacija d160, l – 0,6 m.	30.50
	ACU200-12	Lankstus triukšmo slopintuvas su 25 mm akustine izoliacija d200, l – 1,2 m.	48.00
	ACU200-06	Lankstus triukšmo slopintuvas su 25 mm akustine izoliacija d200, l – 0,6 m.	40.50
	SON125-PERF-DEC	Izoliuotas lankstus garsą slopinantis d125 ortakis SONODEC, perforuotas, 25 mm izoliacija, su plėvelės intarpu. 10 m pakuotė.	49.40
	SON160-PERF-DEC	Izoliuotas lankstus garsą slopinantis d160 ortakis SONODEC, perforuotas, 25 mm izoliacija, su plėvelės intarpu. 10 m pakuotė.	54.60
	SON200-PERF-DEC	Izoliuotas lankstus garsą slopinantis d200 ortakis SONODEC, perforuotas, 25 mm izoliacija, su plėvelės intarpu. 10 m pakuotė.	59.90

LAUKO PAJUNGIMO ORTAKIAI			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	EP125	Polistireninio putplasčio ortakis lauko pajungimui d125, su mova, l – 1 m. Nereikia papildomai izoliuoti. Gamintojas M&G, Olandija.	27.30
	EP160	Polistireninio putplasčio ortakis lauko pajungimui d160, su mova, l – 1 m. Nereikia papildomai izoliuoti. Gamintojas M&G, Olandija.	27.90
	EP125-1	Polistireninio putplasčio ortakio 90° alkūnė d125, su mova. Gamintojas M&G, Olandija.	21.40
	EP160-1	Polistireninio putplasčio ortakio 90° alkūnė d160, su mova. Gamintojas M&G, Olandija.	21.40
	EP125-3	Polistireninio putplasčio ortakio 45° alkūnė d125, su mova. Gamintojas M&G, Olandija.	21.80
	EP160-3	Polistireninio putplasčio ortakio 45° alkūnė d160, su mova. Gamintojas M&G, Olandija.	21.80
	EP125-2	Polistireninio putplasčio ortakio mova d125. Gamintojas M&G, Olandija.	6.50
	EP160-2	Polistireninio putplasčio ortakio mova d160. Gamintojas M&G, Olandija.	6.50
	990328690	Zehnder Comfopipe Compact izoliacinis vamzdis d125.	26.70
	990328693	Zehnder Comfopipe Compact izoliacinis vamzdis d160.	30.60
	990328696	Zehnder Comfopipe Compact izoliacinis vamzdis d200.	44.70
	990328692	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota mova d125.	10.90
	990328695	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota mova d160.	10.70
	990328698	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota mova d200.	10.60
	990328760	Zehnder Comfopipe Compact dvigubo lizdo izoliuota mova d125.	10.70
	990328761	Zehnder Comfopipe Compact dvigubo lizdo izoliuota mova d160.	10.90
	990328762	Zehnder Comfopipe Compact dvigubo lizdo izoliuota mova d200.	13.10
	990328691	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota 45° alkūnė d125.	13.80
	990328694	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota 45° alkūnė d160.	13.80
	990328697	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota 45° alkūnė d200.	17.00
	TO-125	ECO EPS Thermo polistireninio putplasčio ortakis lauko pajungimui d125mm, L-1 m. Nereikia papildomai izoliuoti.	15.00
	TO-160	ECO EPS Thermo polistireninio putplasčio ortakis lauko pajungimui d160 mm, L-1 m. Nereikia papildomai izoliuoti.	16.30
	TA-125	ECO EPS Thermo polistireninio putplasčio 90° (2 x 45°) alkūnė, d125 mm.	7.40
	TA-160	ECO EPS Thermo polistireninio putplasčio 90° (2 x 45°) alkūnė, d160 mm.	7.40
	TM-125	ECO EPS Thermo polistireninio putplasčio mova, d125 mm.	2.30
	TM-160	ECO EPS Thermo polistireninio putplasčio mova, d160mm	2.50

DIFUZORIAI			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	705613128	Zehnder LUNA oro ištraukimo difuzorius d125, baltas.	27.50
	705613126	Zehnder LUNA oro padavimo difuzorius d125, baltas.	27.50
	705613133	Zehnder LUNA oro ištraukimo difuzorius d125, juodas.	40.00
	705613135	Zehnder LUNA oro padavimo difuzorius d125, juodas.	40.00
	VCM100	Oro padavimo difuzorius d100, baltas.	4.50
	VCM125	Oro padavimo difuzorius d125, baltas.	4.90
	VCR100	Oro ištraukimo difuzorius d100, baltas.	4.50
	VCR125	Oro ištraukimo difuzorius d125, baltas.	4.90
	DAL100	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius lygiu fasadu d100, baltas.	15.90
	DAL125	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius lygiu fasadu d125, baltas.	15.90
	DAL160	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius lygiu fasadu d160, baltas.	22.00
	DAL100-J	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius lygiu fasadu d100, juodas.	21.00
	DAL125-J	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius lygiu fasadu d125, juodas.	21.00
	DAL160-J	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius lygiu fasadu d160, juodas.	25.00
	BP125	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, akustinis, d125 mm, baltas.	9.50
	ASV125	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, d125, apvalus, baltas.	29.00
	ASV125-J	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, d125 mm, apvalus, juodas.	29.00
	KVS125	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, d125, kvadratinis, baltas.	18.50
	KVS125-J	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, d125 mm, kvadratinis, juodas.	18.50
	ARKO125	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, kvadratinis, d125 mm, baltas.	15.00
	ARKO125-J	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius, kvadratinis, d125 mm, juodas.	15.00
	DAN100	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius be rėmelio d100, baltas.	24.00
	DAN125	Oro padavimo/ištraukimo difuzorius be rėmelio d125, baltas.	24.00
	DAP100	Apvalus oro padavimo/ištraukimo difuzorius d100, baltas (išorinis skersmuo 230 mm, su sklende).	43.50
	DAP125	Apvalus oro padavimo/ištraukimo difuzorius d125, baltas (išorinis skersmuo 230 mm, su sklende).	43.50
	DAL125	Difuzorius įtempiamoms luboms DAL125, įleidžiamas.	32.50

PRIGLAISTOMI DIFUZORIAI			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	Circle-1-75	Airmann apvalus priglaistomas oro difuzorius "Circle" su integruota difuzorine dėžute , 1 gkp, pajungimas – 2x75 mm.	54.00
	Circle-125AZ	Airmann apvalus priglaistomas oro difuzorius Airzoom "Circle" su metalinėmis auselėmis , pajungimas – 125 mm.	42.30
	VENT125	Gipsinis apvalus oro padavimo/ištraukimo difuzorius, d125, glaistomas, berėmis, dažomas. Tinkamas 1/2 gkp sluoksniams.	43.25
	DAG100	Apvalus priglaistomas oro padavimo/ištraukimo difuzorius d100, baltas (išorinis skersmuo 200 mm, su sklende).	39.50
	DAG125	Apvalus priglaistomas oro padavimo/ištraukimo difuzorius d125, baltas (išorinis skersmuo 200 mm, su sklende).	39.50
	PR06	Plyšinis priglaistomas difuzorius, l – 60 cm, 1x75 mm pajungimas.	53.00
	PR10	Plyšinis priglaistomas difuzorius, l – 100 cm, 2x75 mm pajungimas.	65.00
	PR12	Plyšinis priglaistomas difuzorius, l – 120 cm, 3x75 mm pajungimas.	69.00
	PR15	Plyšinis priglaistomas difuzorius, l – 150 cm, 3x75 mm pajungimas.	86.00




PLYŠINIŲ PRIGLAISTOMŲ IR KITŲ GIPSINIŲ DIFUZORIŲ BEI JŲ PRIEDŲ ASORTIMENTĄ RASITE
<https://dispex.lt/kainynai/>

GROTELĖS IR GROTELIŲ DĖŽUTĖS			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	BOX200-100-V	Metalinė dėžutė sieninėms grotelėms, 2x75 mm pajungimas iš viršaus.	20.00
	BOX200-100-G	Metalinė dėžutė sieninėms grotelėms, 2x75 mm pajungimas iš galo.	20.00
	BOX200-100-U	Metalinė dėžutė sieninėms grotelėms, 2x75 mm, 200x100, universalus pajungimo.	16.00
	BOX300-100	Metalinė dėžutė sieninėms grotelėms, 3x75 mm, 300x100, pajungimas iš galo.	27.10
	GRT200-100-PLUS	Grotelės 200x100 mm, lygaus fasado.	25.00
	GRT300-100-PLUS	Grotelės 300x100 mm, lygaus fasado.	30.00
	GRT-N	Grotelės 200x100 mm, lygaus fasado, įleidžiamos.	39.00

LAUKO GROTELĖS			
	USA125	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su tinkleliu d125.	7.00
	USA160	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su tinkleliu d160.	8.50
	USA200	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su tinkleliu d200.	12.50
	USA125-S	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės d125. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	11.00
	USA160-S	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės d160. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	12.50
	USA200-S	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės d200. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	16.00
	BUR125	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su gaubtu d125.	16.00
	BUR160	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su gaubtu d160.	18.00
	BUR200	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su gaubtu d200.	27.00
	BUR125-S	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su gaubtu d125. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	25.00
	BUR160-S	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su gaubtu d160. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	27.00
	BUR200-S	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės su gaubtu d200. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	36.00
	VGM125	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės d125. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito, nerūdijančio plieno, ruda.	40.00
	VGM160	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės d160. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito, nerūdijančio plieno, ruda.	41.00
	VGM200	Padavimo/ištraukimo lauko grotelės d200. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito, nerūdijančio plieno, ruda.	52.00
	DVGM-S	Dvigubos lauko grotelės d125-d200. Galimos spalvos: juoda, balta, ruda, antracito, nerūdijančio plieno.	80.00
	DVGM-S-250	Lauko stogelis dvigubas nestandartinis, d200-d250. Galimos spalvos: juoda, balta, antracito.	100.00

KAIFLEX IZOLIACIJA			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	KFLEX80	Izoliacija d75 ortakiui, storis 13 mm. Kaina nurodyta už 2 m.	10.90
	KFLEX19	Lipni kaučiukinė izoliacija, 10x1 m, storis 19 mm (10 m² pakuotė).	181.50
	KFLEX9	Lipni kaučiukinė izoliacija, 20x1 m, storis 9 mm (20 m² pakuotė).	241.00
	KFLEX13	Lipni kaučiukinė izoliacija, 14x1 m, storis 13 mm (14 m² pakuotė).	208.00
	KFLEX6-ECO	Lipni kaučiukinė izoliacija, 30x1 m, storis 6mm (30 m² pakuotė).	236.00
	KFLEX-ARM	Lipni kaučiukinė izoliacinė juosta, 50x2mm 15m, ARMUOTA.	9.00

MINI REKUPERATORIAI			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	MINI-ZEPHYR-110	Sieninis mini rekuperatorius BSK Zephyr Mini su Wi-Fi valdymu, Ø110 mm. Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su keraminiu šilumokaičiu, skirtas patalpų vėdinimui su šilumos grąžinimu, neįrengiant centrinės ortakių sistemos. 4 greičio nustatymai. Filtrai: 2 vnt. G3.	330.00
	MINI-ZEPHYR-160	Sieninis mini rekuperatorius BSK Zephyr V2.6 T su Wi-Fi valdymu, Ø160 mm. Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su keraminiu šilumokaičiu, skirtas patalpų vėdinimui su šilumos grąžinimu, neįrengiant centrinės ortakių sistemos. 4 greičio nustatymai. Filtrai: 2 vnt. G3.	350.00
	MINI-ZEPHYR-200	Sieninis mini rekuperatorius BSK Zephyr Plus su Wi-Fi valdymu, Ø200 mm. Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su keraminiu šilumokaičiu, skirtas patalpų vėdinimui su šilumos grąžinimu, neįrengiant centrinės ortakių sistemos. 4 greičio nustatymai. Filtrai: 2 vnt. G3.	479.00

KITOS PREKĖS			
	REV600	Revizinis liukas rekuperatoriui, 600x1200 mm.	129.00
	GOFR-20	Gofruotas vamzdis variniams vamzdžiams ar el. instaliacijai, juodos spalvos, atsparus UV spinduliams. d20/16 mm. Rulone 50 m.	25.38
	GOFR-50	Gofruotas vamzdis variniams vamzdžiams ar el. instaliacijai, juodos spalvos, atsparus UV spinduliams. d50/43 mm. Rulone 50 m.	84.62
	PERF	Perforuota montažinė juosta, 25 m, 17x0,5 mm.	13.00
	PERF-SIAURA	Siaura perforuota montažinė juosta, 25 m, 12x0,5 mm.	13.00
	MCH	Metaliniai užveržėjai, 60-215.	3.00
	IZO	Aliuminė armuota izoliacinė juosta 50 x 50 mm.	8.00
	ATS75	Plokščia atšaka. Galimi įvairūs diametrai: 75, 100, 125 ir 160 mm.	3.90
	KVV	Savisriegiai vėdinimo sistemoms kvadratine galvute, 4,2x13mm, pakuotėje 1000 vnt.	19.00
	MAKR	Montažinės putos.	7.10
	KALAM	Kalamas įvaras 6x40, 200 vnt. dėžutė.	6.90
	SILIK	Silikonas vėdinimo sistemoms, nerūgštinis.	4.90
	080210975	Srieginis strypas DIN975 M8x2000-Zn.	3.20
	100210975	Srieginis strypas DIN975 M10x2000-Zn.	3.40
	M0450302	Medsraigčiai 4,5 x 30 (500 vnt.).	8.70
	M0450502	Medsraigčiai 4,5 x 50 (250 vnt.).	7.10
	M0450252	Medsraigčiai 4,5 x25 -ZnG (1000 vnt.).	14.80
	ZOOM-P	Lipni juosta 48x50 armuota, itin tvirta ZOOM (pilkos sp.).	8.00
	ZA105-50	Žalvarinis inkaras M10 (50 vnt. pakuotė).	19.50
	ZA085-100	Žalvarinis inkaras M8 (100 vnt. pakuotė).	26.50
	DIR	Plastikinis dirželis 4,8 x 370 mm, baltas.	5.72
	DIR-LAIK	Prisukamas dirželio laikiklis 9 mm , baltas	5.72

CINKUOTOS SKARDOS ORTAKIAI IR DALYS			
	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	ORT100	Ortakis d100, l – 3 m.	14.00
	ORT125	Ortakis d125, l – 3 m.	17.50
	ORT160	Ortakis d160, l – 3 m.	21.50
	ORT200	Ortakis d200, l – 3 m.	27.00
	P200-160	Pereiga 200-160.	9.52
	P160-125	Pereiga 160-125.	6.70
	P125-100	Pereiga 125-100.	6.55
	PM200-160	Pereiga 200-160 užmaunama.	7.35
	PM160-125	Pereiga 160-125 užmaunama.	6.30
	PM150-125	Pereiga 150-125 užmaunama.	3.80
	CP200-160	Pereiga 200-160 išcentrinė.	12.39
	CP160-125	Pereiga 160-125 išcentrinė.	9.50
	CP125-100	Pereiga 125-100 išcentrinė.	8.90
	MOV100	Mova d100.	2.60
	MOV125	Mova d125.	2.69
	MOV160	Mova d160.	2.86
	MOV200	Mova d200.	3.28
	ALK90-100	Ortakio 90' alkūnė d100.	5.44
	ALK90-125	Ortakio 90' alkūnė d125.	6.60
	ALK90-160	Ortakio 90' alkūnė d160.	9.58
	ALK90-200	Ortakio 90' alkūnė d200.	13.90
	ALK45-100	Ortakio 45' alkūnė d100.	5.88
	ALK45-125	Ortakio 45' alkūnė d125.	6.58
	ALK45-160	Ortakio 45' alkūnė d160.	6.98
	ALK45-200	Ortakio 45' alkūnė d200.	8.95
	CAK100	Aklė d100.	4.48
	CAK125	Aklė d125.	4.85
	CAK160	Aklė d160.	5.15
	CAK200	Aklė d200.	5.76
	REG100	Reguliuojama sklendė d100.	11.51
	REG125	Reguliuojama sklendė d125.	12.54
	REG160	Reguliuojama sklendė d160.	13.31
	REG200	Reguliuojama sklendė d200.	18.49
	SLO125-600	Triukšmo slopintuvas d125, l – 0,6 m.	55.46
	SLO160-600	Triukšmo slopintuvas d160, l – 0,6 m.	62.03
	SLO200-600	Triukšmo slopintuvas d200, l – 0,6 m.	71.01
	BLN100-100	Balnas d100-100.	4.81
	BLN125-100	Balnas d125-100.	4.81
	BLN125-125	Balnas d125-125.	4.99
	BLN160-100	Balnas d160-100.	5.20
	BLN160-125	Balnas d160-125.	5.20
	BLN160-160	Balnas d160-160.	6.37
	BLN200-100	Balnas d200-100.	5.20
	BLN200-125	Balnas d200-125.	5.58
	BLN200-160	Balnas d200-160.	6.37
	T125-125	Cinkuotos skardos trišakis d125/125 – 90L.	19.00
	T160-160	Cinkuotos skardos trišakis d160/160 – 90L.	20.79

	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. Be PVM
	LKK100	Ortakio laikiklis d100.	1.90
	LKK125	Ortakio laikiklis d125.	2.10
	LKK160	Ortakio laikiklis d160.	2.30
	LKK200	Ortakio laikiklis d200.	2.90
	BD125	Atbulinis vožtuvas d125.	6.90
	BD160	Atbulinis vožtuvas d160.	7.50
	BD200	Atbulinis vožtuvas d200.	10.00
	ATS100	Plokščia atšaka d100.	3.90
	ATS125	Plokščia atšaka d125.	3.90
	ATS160	Plokščia atšaka d160.	5.00
	ATS200	Plokščia atšaka d200.	6.00



DISPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)

Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)

Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)

Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)

Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt



Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.



UAB "DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt