ZEHNDER vėdinimo įrenginių kainynas 2026 II

DiSPEX | Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

ZEHNDER COMFOAIR E 350 REKUPERATORIUS			
	Kodas	**Aprašymas**	**Kaina Eur/vnt. be PVM**
	471508230-K 471508225-D	Vertikalus (ENTALPINIS) Zehnder ComfoAir E350 rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 350 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 90%. Plieno korpusas, priekinis dangtis - ABS. G4/F7 filtrai. 725x560x870 mm (PxGxA). 160 mm pajungimas. Korpuse integruotas liečiamas valdiklis. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200) ar mechaniniais valdikliais. Integruoti drėgmės, slėgio ir temperatūros sensoriai. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	3460.00 TURIME SANDĖLYJE
	471508125-K 471508130-D	Vertikalus Zehnder ComfoAir E350 rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 350 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 90%. Plieno korpusas, priekinis dangtis - ABS. G4/F7 filtrai. 725x560x870 mm (PxGxA). 160 mm pajungimas. Korpuse integruotas liečiamas valdiklis. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200) ar mechaniniais valdikliais. Integruoti drėgmės, slėgio ir temperatūros sensoriai. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2930.00 TURIME SANDĖLYJE

ZEHNDER COMFOAIR E 350 SERIJOS PRIEDAI IR FILTRAI			
	399000216	Sieninis išmanus valdymo pultas su storu rėmeliu (399000072) komplekte, baltos spalvos. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams. Pultas tinka montuoti į apvalią elektros instaliacijos dėžutę - mėlynas jungtis perjungus 90° kampu.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000200 399000201	Sieninis išmanus valdymo pultas Multi Control spalvotu liečiamu ekranu. Balta arba juoda spalva. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000072	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (baltos spalvos)	8.20
	399000214	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (juodos spalvos)	6.00
	659000120	Sieninis trijų pakopų reguliatorius Zehnder ComfoAir E350 įrenginiui. Be visiško išjungimo funkcijos. Be klaidos indikacijos.	85.50
	659000300	Sieninis trijų pakopų reguliatorius Zehnder ComfoAir E350 įrenginiui. Be visiško išjungimo funkcijos. Su klaidos indikacija.	129.00
	659000200	Virštinkinė dėžutė sieniniam trijų pakopų reguliatoriui.	20.00
	471502008	Laikiklis Zehnder ComfoAir E350 vėdinimo įrenginių montavimui ant žemės, h-255 mm.	200.50
	655000755 655000762	Belaidis nuotoliniu būdu valdomas RF valdymo pultas. RF plokštė RF valdymo pultui.	163.60 74.00
	400502013	Originalūs oro filtrai Zehnder ComfoAir E350 vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	55.70 TURIME SANDĖLYJE

ZEHNDER EVO REKUPERATORIAI			
	Kodas	**Aprašymas**	**Kaina Eur/vnt. be PVM**
	471100079-D 471100086-K	Horizontalus (arba vertikalus) ENTALPINIS Zehnder EVO 2 ERV rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 200 m^3/val. (200 Pa), efektyvumas iki 95%, G4+F7 filtrai. 600x1000x210 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200), sieniniais valdikliais EVO Sense (10026587) arba EVO Switch (471100017). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2454.00 TURIME SANDĖLYJE
	471100078-D 471100085-K	Horizontalus (arba vertikalus) Zehnder EVO 2 HRV rekuperatorius (su paprastu ne entalpiniu šilumokaičiu) su integruotu šildymo tenu. Rekuperatoriui reikalingas kondensato nuvedimas. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	1900.00
	471100084-D 471100088-K	Horizontalus (arba vertikalus) ENTALPINIS Zehnder EVO 3 ERV rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 300 m^3/val. (200 Pa), efektyvumas iki 95%, G4+F7 filtrai. 600x1160x269 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200), sieniniais valdikliais EVO Sense (10026587) arba EVO Switch (471100017). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2930.00 TURIME SANDĖLYJE
	471100083-D 471100087-K	Horizontalus (arba vertikalus) Zehnder EVO 3 HRV rekuperatorius (su paprastu ne entalpiniu šilumokaičiu) su integruotu šildymo tenu. Rekuperatoriui reikalingas kondensato nuvedimas. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2216.00
	471100081-D 471100090-K	Horizontalus (arba vertikalus) ENTALPINIS Zehnder EVO 4 ERV rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 400 m^3/val. (200 Pa), efektyvumas iki 95%, G4+F7 filtrai. 600x1160x269 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200), sieniniais valdikliais EVO Sense (10026587) arba EVO Switch (471100017). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	3168.00 TURIME SANDĖLYJE
	471100080-D 471100089-K	Horizontalus (arba vertikalus) Zehnder EVO 4 HRV rekuperatorius (su paprastu ne entalpiniu šilumokaičiu) su integruotu šildymo tenu. Rekuperatoriui reikalingas kondensato nuvedimas. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2494.00

ZEHNDER EVO SERIJOS PRIEDAI IR FILTRAI			
	399000216	Sieninis išmanus valdymo pultas su storu rėmeliu (399000072) komplekte, baltos spalvos. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams. Pultas tinka montuoti į apvalią elektros instaliacijos dėžutę - mėlynas jungtis perjungus 90° kampu.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000200 399000201	Sieninis išmanus valdymo pultas Multi Control spalvotu liečiamu ekranu. Balta arba juoda spalva. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000072	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (baltos spalvos)	8.20
	399000214	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (juodos spalvos)	6.00
	471100018	Evo Sense belaidis daugiafunkcis valdiklis su LCD ekranu Zehnder EVO serijos rekuperatoriui.	190.00 TURIME SANDĖLYJE
	471100017	Evo Switch belaidis keturių mygtukų nuotolinio valdymo pultas su LED gedimų indikatoriumi Zehnder EVO serijos rekuperatoriui.	99.00
	471100022	Belaidis sieninis CO_2 daviklis. Maitinimas 220 V.	463.20
	471100023	Belaidis sieninis drėgmės daviklis. Maitinimas 2 x AA elementai.	241.60
	471100064	Originalūs oro filtrai Zehnder EVO 2 serijos vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	49.60
	471100067	Originalūs oro filtrai Zehnder EVO 3/4 serijos vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	68.00

zehnder

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

ZEHNDER COMFOAIR REKUPERATORIAI

	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. be PVM
	471239618-K 471239619-D	Vertikalus ENTALPINIS Zehnder ComfoAir 375 ERV rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 375 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 80%, G4/F7 filtrai. 702x572x845 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200) arba C67 pultu (655010215) ir pulto pajungimo laidu (400300207). **Kairinė arba dešininė versija.**	2557.00 TURIME SANDĖLYJE
	471212235	Vertikalus ENTALPINIS Zehnder ComfoAir 180 ERV rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 180 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 82%, G4/F7 filtrai. 560x280x680 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas (įsigyjant 2 vnt. adapterių, kodas 990328804). Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200) arba C67 pultu (655010215). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2554.00 TURIME SANDĖLYJE
	471222470-K 471222475-D	Horizontalus ENTALPINIS Zehnder ComfoAir 200 V rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 255 m³/val. (100 Pa), efektyvumas iki 85%, G4/F7 filtrai. 1200x315x535 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas. Įrenginys gali būti komplektuojamas su Multi Control valdymo pultu (399000200) arba C67 pultu (655010215). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2512.00 TURIME SANDĖLYJE
	471234410	Horizontalus **ENTALPINIS** Zehnder ComfoAir Flex 250 ERV rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 250 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 85%, G4/F7 filtrai. 1068x868x327 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Integruotas ComfoConnect PRO modulis leidžia įrenginį valdyti telefonu per WIFI. Papildomai galima rinktis Multi Control (399000200) arba kitą suderinamą sieninį pultą. Šildymo tenas užsakomas atskirai (400300105). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	4060.00
	471234190	Horizontalus Zehnder ComfoAir Flex 250 HRV rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 250 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 85%, G4/F7 filtrai. 1068x868x327 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Integruotas ComfoConnect PRO modulis leidžia įrenginį valdyti telefonu per WIFI. Papildomai galima rinktis Multi Control (399000200) arba kitą suderinamą sieninį pultą Šildymo tenas užsakomas atskirai (400300105). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	3320.00
	471234415	Horizontalus **ENTALPINIS** Zehnder ComfoAir Flex 350 ERV rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 350 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 85%, G4/F7 filtrai. 1068x868x327 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Integruotas ComfoConnect PRO modulis leidžia įrenginį valdyti telefonu per WIFI. Papildomai galima rinktis Multi Control (399000200) arba kitą suderinamą sieninį pultą. Šildymo tenas užsakomas atskirai (400300105). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	4275.00
	471234205	Horizontalus Zehnder ComfoAir Flex 350 HRV rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 350 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 85%, G4/F7 filtrai. 1068x868x327 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Integruotas ComfoConnect PRO modulis leidžia įrenginį valdyti telefonu per WIFI. Papildomai galima rinktis Multi Control (399000200) arba kitą suderinamą sieninį pultą. Šildymo tenas užsakomas atskirai (400300105). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	3472.00
	527006330-K 527006320-D	Horizontalus ENTALPINIS Zehnder Paul Climos F 200 Eco rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 200 m³/val. (100 Pa), efektyvumas iki 84%, G4/F7 filtrai. 1019x594x250 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas. Riboto valdymo automatika, supaprastintas valdiklis komplekte. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2109.00 TURIME SANDĖLYJE

	527003270-K 527003260-D	Horizontalus ENTALPINIS Zehnder Paul Climos V 200 rekuperatorius su integruotu šildymo tenu. Maksimalus oro srautas 200 m^3/val. (100 Pa), efektyvumas iki 84%, G4/F7 filtrai. 1019x594x250 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas. Papildomai reikia įsigyti TFT RD valdymo pultą (kodas 521014140). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2217.00 TURIME SANDĖLYJE
	527009580-K 527009570-D	Vertikalus ENTALPINIS Zehnder Paul Focus 200 Eco rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 200 m^3/val. (200 Pa), efektyvumas iki 91%, G4/F7 filtrai. 752x362x566 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas. Riboto valdymo automatika, supaprastintas valdiklis komplekte. Papildomai reikia įsigyti šildymo tenę (kodas 527003450). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2206.00 TURIME SANDĖLYJE
	527002080-K 527002090-D	Vertikalus ENTALPINIS Zehnder Paul Focus 200 rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 200 m^3/val. (200 Pa), efektyvumas iki 91%, G4/F7 filtrai. 752x362x566 mm (PxGxA), 125 mm pajungimas. Papildomai reikia įsigyti LCD valdymo pultą (kodas 521014140) ir šildymo tenę (kodas 527003450). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas. Kairinė arba dešininė versija.**	2547.00 TURIME SANDĖLYJE

zehnder

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

ZEHNDER COMFOAIR SERIJOS VALDYMAS, PRIEDAI IR FILTRAI			
	Kodas	**Aprašymas**	**Kaina Eur/vnt. be PVM**
	399000216	Sieninis išmanus valdymo pultas su storu rėmeliu (399000072) komplekte, baltos spalvos. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams. Pultas tinka montuoti į apvalią elektros instaliacijos dėžutę - mėlynas jungtis perjungus 90° kampu.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000200 399000201	Sieninis išmanus valdymo pultas Multi Control spalvotu liečiamu ekranu. Balta arba juoda spalva. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000072	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (baltos spalvos)	8.20
	399000214	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (juodos spalvos)	6.00
	655010215	Comfosense C67 valdymo pultas Zehnder ComfoAir 180, 200 ir 375 serijos vėdinimo įrenginiams. Virštinkinis / potinkinis.	208.00 TURIME SANDĖLYJE
	471429300	ComfoConnect PRO LAN ir BMS modulis, skirtas valdyti Zehnder ComfoAir Q serijos ir ComfoAir Flex vėdinimo įrenginius nuotoliu. Modulio prijungimui prie vietinio tinklo nebūtinas interneto kabelis, galima pajungti per WiFi.	386.20 TURIME SANDĖLYJE
	400300207	Laidas Comfosense C67 valdymo pulto pajungimui.	32.80 TURIME SANDĖLYJE
	400300105	Pašildymo tenas Zehnder ComfoAir Flex vėdinimo įrenginiams.	643.60
	521014140	TFT RD valdymo pultas spalvotu jutikliniu skydeliu Zehnder Paul Climos ir Zehnder Paul Focus vėdinimo įrenginiams.	448.40
	527003450	Kanalinis pašildymo tenas Zehnder Paul Focus 200 vėdinimo įrenginiams.	325.00
	400100091	Originalūs oro filtrai Zehnder ComfoAir 180 vėdinimo renginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	53.00 TURIME SANDĖLYJE
	400100013	Originalūs oro filtrai Zehnder ComfoAir 200 vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	52.80 TURIME SANDĖLYJE
	400100084	Originalūs oro filtrai Zehnder ComfoAir 375 vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	65.40 TURIME SANDĖLYJE
	527004270	Originalūs oro filtrai Zehnder Paul Climos 200 vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	54.00 TURIME SANDĖLYJE
	527003430	Originalūs oro filtrai Zehnder Paul Focus 200 vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

ZEHNDER COMFOAIR Q SERIJOS REKUPERATORIAI			
	Kodas	**Aprašymas**	**Kaina Eur/vnt. be PVM**
	471502111	Vertikalus entalpinis Zehnder ComfoAir Q 350 ERV TR rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 350 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 90%, plieno korpusas, priekinis dangtis – ABS. G4/F7 filtrai. 782x570x850 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Korpuse integruotas liečiamas valdiklis. Įrenginys gali būti komplektuojamas su C67 pultu (655010235). Įrenginys gali būti valdomas mobiliąja programėle papildomai įsigijus Multi Control valdymo pultą (399000200) arba PRO LAN modulį (471429300). Integruoti drėgmės, temperatūros ir slėgio sensoriai. Šildymo tenas komplektuojamas atskirai. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas.**	4012.00 TURIME SANDĖLYJE
	471502113	Vertikalus entalpinis Zehnder ComfoAir Q 450 ERV TR rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 450 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 88%, plieno korpusas, priekinis dangtis – ABS. G4/F7 filtrai. 782x570x850 mm (PxGxA), 160 mm pajungimas. Korpuse integruotas liečiamas valdiklis. Įrenginys gali būti komplektuojamas su C67 pultu (655010235). Įrenginys gali būti valdomas mobiliąja programėle papildomai įsigijus Multi Control valdymo pultą (399000200) arba PRO LAN modulį (471429300). Integruoti drėgmės, temperatūros ir slėgio sensoriai. Šildymo tenas komplektuojamas atskirai. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas.**	4796.00 TURIME SANDĖLYJE
	471502115	Vertikalus entalpinis Zehnder ComfoAir Q 600 ERV ST rekuperatorius. Maksimalus oro srautas 600 m³/val. (200 Pa), efektyvumas iki 80%, plieno korpusas, priekinis dangtis – ABS. G4/F7 filtrai. 725x570x850 mm (PxGxA), 200 mm pajungimas. Korpuse integruotas liečiamas valdiklis. Įrenginys gali būti komplektuojamas su C67 pultu (655010235). Įrenginys gali būti valdomas mobiliąja programėle papildomai įsigijus Multi Control valdymo pultą (399000200) arba PRO LAN modulį (471429300). Integruoti drėgmės, temperatūros ir slėgio sensoriai. Šildymo tenas komplektuojamas atskirai. **Pasyvaus namo instituto sertifikatas.**	5585.00
	ComfoClime24 /Q350	KOMPLEKTĄ sudaro: tiekiamo oro temperatūros reguliavimo prietaisas Zehnder ComfoClime 24 (471420010); entalpinis rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 350 ERV TR (471502111); LAN modulis ComfoConnect (655011100); šildymo tenas (400502007); sujungimo adapteris (990328768); laikiklis pastatymui ant žemės (471502008). 859x570x2027 mm (PxGxA).	9060.00 TURIME SANDĖLYJE
	ComfoClime24 /Q450	KOMPLEKTĄ sudaro: tiekiamo oro temperatūros reguliavimo prietaisas Zehnder ComfoClime 24 (471420010); entalpinis rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 450 ERV TR (471502113); LAN modulis ComfoConnect (655011100); šildymo tenas (400502007); sujungimo adapteris (990328768); laikiklis pastatymui ant žemės (471502008). 859x570x2027 mm (PxGxA).	9470.00 TURIME SANDĖLYJE
	ComfoClime36 /Q450	KOMPLEKTĄ sudaro: tiekiamo oro temperatūros reguliavimo prietaisas Zehnder ComfoClime 36 (471429207); entalpinis rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 450 ERV TR (471502113); LAN modulis ComfoConnect (655011100); šildymo tenas (400502007); sujungimo adapteris (990328768); laikiklis pastatymui ant žemės (471502008). 859x570x2027 mm (PxGxA).	9648.00 TURIME SANDĖLYJE
	ComfoClime36 /Q600	KOMPLEKTĄ sudaro: tiekiamo oro temperatūros reguliavimo prietaisas Zehnder ComfoClime 36 (471429207); entalpinis rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 450 ERV TR (471502115); LAN modulis ComfoConnect (655011100); šildymo tenas (400502007); sujungimo adapteris (990328768); laikiklis pastatymui ant žemės (471502008). 859x570x2027 mm (PxGxA).	9995.00 TURIME SANDĖLYJE

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

ZEHNDER Q SERIJOS PRIEDAI IR FILTRAI			
	399000216	Sieninis išmanus valdymo pultas su storu rėmeliu (399000072) komplekte, baltos spalvos. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams. Pultas tinka montuoti į apvalią elektros instaliacijos dėžutę - mėlynas jungtis perjungus 90° kampu.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000200 399000201	Sieninis išmanus valdymo pultas Multi Control spalvotu liečiamu ekranu. Balta arba juoda spalva. Funkcijos: patalpų drėgmės ir temperatūros indikacija; rekuperatoriaus oro srauto parinkimas; savaitinio režimo nustatymas. Integruotas WiFi valdymas mobiliajame įrenginyje įdiegus Multi Controller aplikaciją. Tinkamas visiems Zehnder ComfoAir serijos vėdinimo įrenginiams.	357.00 TURIME SANDĖLYJE
	399000072	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (baltos spalvos)	8.20
	399000214	Rėmelis Zehnder Multi Control pultui (juiodos spalvos)	6.00
	400502007	Elektrinis pašildymo tenas Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginiams.	394.60 TURIME SANDĖLYJE
	471429300	ComfoConnect PRO LAN ir BMS modulis, skirtas valdyti Zehnder ComfoAir Q serijos ir ComfoAir Flex vėdinimo įrenginius nuotoliu. Modulio prijungimui prie vietinio tinklo nebūtinas interneto kabelis, galima pajungti per WiFi.	386.20 TURIME SANDĖLYJE
	471502007	Option Box modemas Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginiams, įvairių išorinių komponentų pajungimui.	211.00
	655000850	CO2 jutiklis V67 Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginiams, potinkinis.	438.00
	655000855	CO2 jutiklis V67 Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginiams, virštinkinis.	454.80
	471502008	Laikiklis Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginių monatvimui ant žemės, h-255 mm.	200.50
	655010235	Comfosense C67 valdymo pultas Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginiams (350, 450, 600). Virštinkinis / potinkinis.	337.60
	400502013	Originalūs oro filtrai Zehnder ComfoAir Q serijos vėdinimo įrenginiams. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	55.70 TURIME SANDĖLYJE

DiSPEX
Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

ZEHNDER MINI REKUPERATORIAI

	Kodas	Aprašymas	Kaina Eur/vnt. be PVM
	527007240	Zehnder decentralizuotas mini rekuperatorius ComfoAir 70 su ENTALPINIU šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 60 m³/val (50 Pa). Apsauga nuo užšalimo, integruotas valdymo pultas. Vidinis blokas 440x145x660 mm, išorinis blokas 380x50x376 mm (PxGxA). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas.**	1544.00 TURIME SANDĖLYJE
	527005200	Pajungimo vamzdis Zehnder ComfoAir 70 mini rekuperatoriui d250 mm, l - 600 mm.	96.00
	527005190	Originalūs oro filtrai Zehnder ComfoAir 70 vėdinimo įrenginiui. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	36.00
	527007210	Zehnder decentralizuotas mini rekuperatorius ComfoSpot 50 su ENTALPINIU šilumokaičiu. Maksimalus oro srautas 55 m³/val. Apsauga nuo užšalimo, integruotas valdymo pultas. Vidinis ir išorinis blokas 380x50x376 mm (PxGxA). **Pasyvaus namo instituto sertifikatas.**	1099.00 TURIME SANDĖLYJE
	990800453	Pajungimo vamzdis Zehnder ComfoSpot 50 mini rekuperatoriui, d315 mm, l - 600 mm.	109.80
	527005420	Oro filtrai Zehnder ComfoSpot 50 mini vėdinimo įrenginiui. Komplekte ištraukiamo G4 ir paduodamo oro F7 filtras.	44.00

ZEHNDER VĖDINIMO DIFUZORIAI

TURIME SANDĖLYJE

	705613128	Zehnder LUNA oro ištraukimo difuzorius d125, baltas.	27.50
	705613126	Zehnder LUNA oro padavimo difuzorius d125, baltas.	27.50
	705613133	Zehnder LUNA oro ištraukimo difuzorius d125, juodas.	40.00
	705613135	Zehnder LUNA oro padavimo difuzorius d125, juodas.	40.00

ZEHNDER COMFOPIPE

TURIME SANDĖLYJE

	990328690	Zehnder Comfopipe Compact izoliacinis vamzdis d125	26.70
	990328693	Zehnder Comfopipe Compact izoliacinis vamzdis d160	30.60
	990328696	Zehnder Comfopipe Compact izoliacinis vamzdis d200	44.70
	990328692	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota mova d125	10.90
	990328695	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota mova d160	10.70
	990328698	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota mova d200	10.60
	990328760	Zehnder Comfopipe Compact dvigubo lizdo izoliuota mova d125.	10.70
	990328761	Zehnder Comfopipe Compact dvigubo lizdo izoliuota mova d160.	10.90
	990328762	Zehnder Comfopipe Compact dvigubo lizdo izoliuota mova d200.	13.10
	990328691	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota alkūnė d125	13.80
	990328694	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota alkūnė d160	13.80
	990328697	Zehnder Comfopipe Compact izoliuota alkūnė d200	17.00
	990328804	Zehnder Comfopipe Plus sujungimo dėžutė DN125	73.00

ZEHNDER - premium segmento vėdinimo įrenginiai, išsiskiriantys tokiomis savybėmis kaip: aukšta surinkimo kokybė, sandarumas, aukštas efektyvumas ir drėgmės grąžinimas. ZEHNDER įrenginiai surenkami Europoje ir yra sertifikuoti Passive House instituto. Išskirtinis dizainas, maži triukšmo parametrai, itin didelis šilumos grąžos koeficientas, maži elektros suvartojimo rodikliai – tai kertiniai akcentai kalbant apie ZEHNDER rekuperatorius.

UAB „DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt

DiSPEX

Didmeninė prekyba ŠVOK sistemomis

Kontaktai Vilniuje:

Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 648 73619
info@dispex.lt
www.dispex.lt

Kontaktai Kaune:

B. Brazdžionio 25A, LT-48184, Kaunas
Tel. +370 621 97948
kaunas@dispex.lt
www.dispex.lt

Didmenos vadybininkų kontaktai

Ieva (Vilnius)
Tel. +370 668 17393
ieva@dispex.lt

Faustas (Vilnius)
Tel. +370 610 00480
vilnius@dispex.lt

Egidijus (Vilnius)
Tel. +370 622 72721
egidijus@dispex.lt

Paulius (Kaunas)
Tel. +370 621 97948
paulius@dispex.lt



Pristatymas Vilniuje/Kaune tą pačią dieną.
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1 darbo dieną.

UAB "DISPEX"
Dariaus ir Girėno g. 44, LT-02188
Įmonės kodas 305221468

PVM mokėtojo kodas LT100012534812
A.S. LT167300010159740920
Swedbank bankas

Tel. +370 648 73619
El. paštas: info@dispex.lt
www.dispex.lt